



Номенклатура выпускаемых изделий методом вибропрессования на ООО «ЗКПД ТДСК»

Наименование изделия	Цена договорная	Вес	Объем	Класс бетона	Описание	Внешний вид
Плитка тротуарная «МЮНХЕН смешанная»						
П4.6 (белый)		0,016	0,0074	В25	ГОСТ 17608-2017 Комплект из 4 ^х шт.: 280×210×60мм, 210×140×60мм, 140×140×60мм, 70×140×60мм Площадь 1 комплекта = 0,1176 м2	
П4.6 (желтый)						
П4.6 (зеленый)						
П4.6 (коричневый)						
П4.6 (красный)						
П4.6 (оранжевый)						
П4.6 (серый)						
П4.6 (синий)						
П4.6 (черный)						
П4.6-ОКЛ-1						
П4.6-ОКЛ-2						
П4.6-ОКЛ-3						
П4.6-ОКЛ-4						
П4.6-ОКЛ-5						
Плитка тротуарная «УРИКО смешанная»						
УР4.6 (белый)		0,022	0,010	В25	ГОСТ 17608-2017 Комплект из 7 ^х шт.: 225×150×60мм=2шт, 150×150×60мм=3шт, 112,5×150×60мм=2шт Площадь 1 комплекта = 0,16875 м2	
УР4.6 (желтый)						
УР4.6 (зеленый)						
УР4.6 (коричневый)						
УР4.6 (красный)						
УР4.6 (оранжевый)						
УР4.6 (серый)						
УР4.6 (синий)						
УР4.6 (черный)						
УР4.6-ОКЛ-1						
УР4.6-ОКЛ-2						
УР4.6-ОКЛ-3						
УР4.6-ОКЛ-4						
УР4.6-ОКЛ-5						

Плитка тротуарная «СТАРЫЙ ГОРОД смешанная»						
Наименование изделия	Цена договорная		Вес	Объем	Класс бетона	Описание
СГ4.6 (белый)			0,015	0,007	В25	ГОСТ 17608-2017 Комплект из 9 ^{шт} шт.: 172×115×60мм=3шт, 115×115×60мм=4шт, 57×115×60мм=2шт Площадь 1 комплекта = 0,12535 м2
СГ4.6 (желтый)						
СГ4.6 (зеленый)						
СГ4.6 (коричневый)						
СГ4.6 (красный)						
СГ4.6 (оранжевый)						
СГ4.6 (серый)						
СГ4.6 (синий)						
СГ4.6 (черный)						
СГ4.6-ОКЛ-1						
СГ4.6-ОКЛ-2						
СГ4.6-ОКЛ-3						
СГ4.6-ОКЛ-4						
СГ4.6-ОКЛ-5						
Плитка тротуарная ТАКТИЛЬНАЯ						
ЗК.6 (желтый)			0,011	0,006	В25	ГОСТ 17608-2017 300×300×60мм (без учета тактильной поверхности)



Камни бетонные бортовые (бордюр)								
Наименование изделия	Цена договорная	Вес	Объем	Класс бетона	Описание	F	V _{тв}	Водопоглощение
БР-100.30-15		0,100	0,043	B30	ГОСТ 6665-91 1000×150×300мм	F ₂ 200	4	6
Камни бетонные бортовые (поребрик)								
БР-100.20-8 (белый)		0,04	0,016	B22,5	ГОСТ 6665-91 1000×80×200мм Цвет в верхней части изделия (10мм)	F ₂ 200	3,2	6
БР-100.20-8 (желтый)								
БР-100.20-8 (зеленый)								
БР-100.20-8 (коричневый)								
БР-100.20-8 (красный)								
БР-100.20-8 (оранжевый)								
БР-100.20-8 (серый)								
БР-100.20-8 (синий)								
БР-100.20-8 (черный)								
БР-100.20-8-ОКЛ-1								
БР-100.20-8-ОКЛ-2								
БР-100.20-8-ОКЛ-3								
БР-100.20-8-ОКЛ-4								
БР-100.20-8-ОКЛ-5								
					Окраска оранжевый, черный			
					Окраска красный, черный			
					Окраска коричневый, красный, желтый			
					Окраска коричневый, красный, оранжевый			
					Окраска серый, белый, черный			

Примечание:

1. Технология изготовления «Осенний клиновидный лист» (ОКЛ) позволяет формировать на поверхности тротуарной плитки и поребрика различные цвета без их смешивания;
2. Для технологии «Осенний клиновидный лист» возможны любые комбинации цветов.